EMPRESA

En **Elite Rehabilitaciones** nos dedicamos a relizar sus proyectos de rehabilitación o reforma de la forma más eficaz y conveniente para usted o su comunidad. Somos un equipo formado por profesionales con experiencia en la materia y nuestros colaboradores son los más idóneos para cada trabajo, comparten con nosotros nuestra filosofía de máxima satisfacción del cliente.

Estamos especializados en la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios: instalación de ascensores, salvaescaleras, plataformas elevadoras, rampas de acceso... Todas estas acciones están actualmente enmarcadas en la ley de Economía Sostenible, lo que facilita a nuestros clientes el acceso a subvenciones y a financiación para llevarlas a cabo.

Nuestra filosofía es conseguir que nuestros clientes estén satisfechos tanto durante el proceso de reforma o rehabilitación como con el resultado final.

DESCRIPCION

La plataforma elevadora DHM-300, con gran facilidad de instalación y un diseño innovador, es la solución tecnológ más práctica y fiable para la superación de barreras arquitectónicas en posición vertical. Tiene un gran confort de desplazamieto, es adaptable a un mínimo espacio y puede serpara un uso público o privado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

· Cabina con techo.
· Dimensiones bajo demanda.
· Suelo antideslizante.
· Pulsador de alarma.
· Iluminación de techo temporizada.
· Espejo decoración.
· Paneles modulares.
· Botonera horizontal o vertical.
· Dispositivos de mando con iluminación.
· Teléfono en cabina.
· Pasamanos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Capacidad de carga: 300 Kgs.
· Recorrido máx. 14 mts.
· Foso normalizado: 200 mm.
· Potencia motor: 3 CV (2,2 Kw).
· Alimentación: Monofásica o trifásica.
· Paradas: ilimitadas.
· Velocidad: 0,15 m/s.
· Huida mínima: 2300 mm.
· Grupo hidráulico con válvula de acción progresiva, bomba silenciosa y llave de cierre manual.
· Cuadro de maniobra con placa electrónica no reprogramable.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

· Acuñamiento por rotura de cable
· Paracaídas hidráulico.
· Corte de maniobra por aflojamiento de cables.
· Batería de emergencia por corte de fluido elécrico.
· Renivelación automática.
· Temporizador de seguridad final de recorrido.
· Pulsador de alarma.
· Luz de emergencia.
· Tope físico de recorrido.

Modelo B-10

Modelo R-20

COMPLEMENTOS

Pasamano

Botonera

Teléfono

LEDS

Pulsadores

Armario máquinas

Modelo V-30

Modelo M-40

PUERTAS

Gran Mirilla

Semiautomática ciega

Semiautomática con mirilla



Bus

Automática telescópica

Modelo N-50

Modelo P-60

ESPEJOS



1/2 espejo



Espejo tipo lama



Espejo entero

TECHOS



DECORACION CABINA

Crema	Gris	Azul	Haya	Roble
Verde manzana	Naranja	Rojo	Cerezo	Nogal

SUELOS

METALICO

Aluminio damero

GOMA ANTIDESLIZANTE

Goma Pirelli	Piedra	Gris	Beige

SILESTONE

Blanco Norte	Blanco Estelar	Crema Minerva	Gris Expo	Negro Estelar

élite
REHABILITACIONES